

EPOS

# Série ADAPT 600

Maximisez votre concentration et votre productivité, où que vous soyez, grâce à un casque doté de la technologie EPOS AI™, qui réunit une excellente clarté d'appel, un son stéréo exceptionnel et une technologie ANC adaptative. Profitez d'une solution optimisée UC unique dotée d'un microphone ultra-performant intégrant le machine learning. Certifié Microsoft Teams



Nous procédons au rebranding des produits EPOS | SENNHEISER pour les convertir en produits de marque EPOS.

Pendant la période de transition, le même produit peut exister dans les deux variantes



ZOOM



# Caractéristiques principales

Bénéficiez de conversations téléphoniques d'une grande clarté grâce à des solutions certifiées UC

Certifié Microsoft Teams et optimisé UC

Une clarté optimale des appels reposant sur la technologie EPOS AI™

Des algorithmes de machine learning optimisent la captation de la voix, pour une expérience d'écoute naturelle assurée par trois microphones sophistiqués

Faites l'expérience d'un son supérieur et améliorez votre concentration

Profitez d'une musique haute qualité grâce à un son stéréo de renom et à un profil audio personnalisé, vous permettant de rester concentré sur votre travail.

Organisez-vous avec Alexa

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour activer Alexa, puis restez au top dans vos activités quotidiennes. Ne manquez jamais une réunion et planifiez vos rendez-vous aussi bien au bureau qu'en dehors

Retrouvez votre concentration à tout moment et en tout lieu

Un système de quatre micros ANC adaptatifs gère votre environnement de travail, ajuste le niveau de réduction du bruit dans les open spaces et réduit le bruit du vent en extérieur.

# Contenu de la boîte

Étui de transport



Dongle USB



Câble USB



Fiche de conformité




ADAPT 660



Guide de sûreté


# Mode d'emploi ADAPT 600




## Allumer et éteindre le casque




Allume le casque



Éteint le casque



## Interrupteur ANC



Active le mode ANC maximum



Active le mode ANC Adaptive ; réglable via l'application EPOS Connect



Désactive l'ANC

# Avantages et caractéristiques supplémentaires



## Jonglez sans effort entre vos appareils préférés

Profitez de la connectivité multipoints et simultanée via Bluetooth® vers un appareil mobile et un softphone. Le dongle BTD 800 USB ou USB-C 800 assure la connexion à votre PC.



## Utilisez le bouton dédié pour Microsoft Teams

Appuyez une fois sur le bouton pour lancer Microsoft Teams sur PC via le dongle USB



## Restez en contact avec les personnes qui vous entourent

La technologie Talk Through vous permet d'écouter vos collègues sans avoir à enlever votre casque



## Profitez d'une qualité d'appel améliorée

Les algorithmes de pointe relatifs à la tonalité latérale éliminent les bruits de fond et améliorent votre expérience d'appel



## Bénéficiez d'une autonomie pouvant atteindre 30 heures.

Profitez de performances fiables en tout lieu et à tout moment.



## Disposez d'une solution conçue pour les travailleurs mobiles

Profitez d'une conception pliable à plat dotée d'écouteurs pivotants que vous pouvez facilement activer et désactiver.



## Tirez le meilleur parti du tactile

Utilisez la fonction tactile pour gérer vos appels et applications média simplement et en toute efficacité.



## Chargez et rangez facilement votre casque

Tous les accessoires de connectivité filaire et de chargement sont livrés dans une housse de transport pratique pour casque.



## Profitez d'une diffusion haute qualité

Streaming de haute qualité avec AptX™



## Gérez les mises à jour et vos paramètres en déplacement

Obtenez des mises à jour et sélectionnez l'assistant vocal ainsi que votre profil audio en déplacement via l'application.

# Caractéristiques du produit

1/3

## Caractéristiques générales

Style de port	Serre-tête binaural à coussinets
Poids du casque	227 g
Connectivité	Bluetooth® 5.0, câble audio (prises jack 2,5 mm et 3,5 mm), câble USB-A/USB-C avec connecteur micro-USB
Codecs compatibles	AptX™, AptX™ à faible latence, AAC, SBC
Garantie	2 ans

## Audio

Réponse de fréquence du speaker	17 - 23 000 Hz
Type de micro	Micro MEMS numérique à formation automatique de faisceaux (3 micros)
Réponse de fréquence du micro	150 - 6 800 Hz
Annulation du bruit	Technologie ANC adaptative hybride avec 4 micros
Atténuation totale du bruit	Jusqu'à 30 dB

## Caractéristiques techniques

Durée de recharge	3 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 15 jours
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 30 heures*
Portée	Jusqu'à 25 m (selon les appareils)
Commandes tactiles	Oui

\* ANC activée, Bluetooth® désactivé

# Caractéristiques du produit

2/3

## Variantes du produit

ADAPT 660

ADAPT 661

## Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés  
avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

EPOS Manager

## Contenu de la boîte

Casque ADAPT 660, dongle BTD 800 USB-A, câble USB avec connecteur micro-USB,  
câble audio (prises jack 2,5 mm et 3,5 mm), étui de transport, guide de sûreté, fiche de conformité

Casque ADAPT 661, dongle BTD 800 USB-C, câble USB-C avec connecteur micro-USB,  
câble audio (prises jack 2,5 mm et 3,5 mm), étui de transport, guide de sûreté, fiche de conformité

Gestion des mises à jour du firmware et configuration des micro-casques selon vos préférences audio personnelles.  
EPOS Connect est compatible avec Windows, Mac® et les systèmes VDI/clients légers : [eposaudio.com/software-epos-connect](https://eposaudio.com/software-epos-connect)

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu –  
Pour les solutions cloud et sur site : [eposaudio.com/software-epos-manager](https://eposaudio.com/software-epos-manager)

# Caractéristiques du produit

3/3

Produit	Connexion avec	Certifications	Code EAN	Code UPC
ADAPT 660 Réf. 1000200	Softphone/PC, mobiles	Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*, Zoom, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya et Alcatel Lucent	57 14708 00001 3	8 40064 40221 7
ADAPT 661 Réf. 1001004	Softphone/PC, mobiles	Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*, Webex par Cisco, Avaya et Alcatel Lucent	57 14708 00806 4	8 40064 40806 6

\* La certification Microsoft Teams s'applique lorsque qu'un dongle ou câble USB-A/USB-C est connecté à un PC ou un Mac®.



# Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
Carry case	1000420	Étui de protection pour casque, dongle USB et câbles	57 14708 00221 5	8 40064 40221 7
USB-A cable	1000421	Câble USB-A avec connecteur micro-USB Longueur de câble 1,2 m	57 14708 00222 2	8 40064 40222 4
USB-C cable	1001127	Câble USB-C avec connecteur micro-USB. Longueur de câble 1,2 mètre.	57 14708 00929 0	8 40064 40929 2
3,5 mm jack cable	1000212	Câble audio 1,5 mm	57 14708 00013 6	8 40064 40013 8
USB-A dongle	1000227	La clé USB permet la connexion à tous les appareils Bluetooth® de la série ADAPT	57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
USB-C dongle	1000206	Connectez rapidement et facilement n'importe quel appareil audio EPOS compatible Bluetooth® à votre PC, Mac et tablette	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
Earpads	1000418	Coussinets de rechange en similicuir noir	57 14708 00219 2	8 40064 40219 4

---

# Annexe

1/1

Principe du transducteur	Dynamique, fermé
Impédance active	490 ohms / passive 46 ohms
Niveau de pression acoustique (NPA)	Max. 118 dB, limités par EPOS ActiveGard®
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 0,5 % (1 kHz, 100 dB)
Pression de contact	3 N
Indications vocales	Oui (EN, DE, FR, ES, ZH, JA, KO)
Effets sonores	Oui (Club, Movie, Speech, Director – défini par l'utilisateur)
Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail (UE)	Protection acoustique améliorée : limite la fatigue d'écoute, avec une moyenne de 85 dB sur la journée de travail