



Oubliez les piles de papier et faites place nette sur votre bureau, à un prix avantageux

HP ScanJet Pro 2000 s1



Taille réduite.
Numérisation rapide.
Résultats constants.



Optimisez vos processus
avec la numérisation
one-touch



Capturez vos documents
professionnels comme
un pro

Taille réduite.
Numérisation
rapide.
Résultats
constants.



Bénéficiez d'une numérisation recto-verso à un prix abordable, qui s'adapte à votre rythme et vos processus. Réalisez rapidement vos numérisations recto-verso en un seul passage et envoyez-les directement sur le cloud ou vos applications fréquemment utilisées. Les vitesses de numérisation allant jusqu'à 24 pages par minute (ppm)/48 images par minute (ipm) et un chargeur automatique de 50 pages facilitent la gestion des projets plus volumineux¹. Créez des copies numériques à la hauteur de vos attentes, avec des images riches et précises. Ce scanner de bureau compact est recommandé pour 2 000 pages par jour.



2 000
pages par jour

Une nouvelle machine
infatigable dans votre
bureau

Un scanner sur lequel vous pouvez toujours compter. Recommandé pour 2 000 pages par jour.



Installez-la où vous en
avez besoin

Gagnez de l'espace de bureau. Extrêmement fin et compact, le scanner HP ScanJet Pro s'enorgueillit d'un design ultra-moderne parfait pour tous les bureaux.



Commencez chaque
numérisation sans
attendre

N'attendez plus qu'il chauffe : la technologie Instant-on de HP vous permet de numériser très rapidement².

Optimisez vos processus avec la numérisation one-touch

Capture d'image

Numérisation en un seul geste pour tous vos travaux récurrents

Simplifiez les tâches courantes : créez des raccourcis de numérisation personnalisés accessibles par un bouton pour tous vos travaux récurrents, en paramétrant les différentes options de taille, de couleur et plus encore.



50 pages
via le chargeur automatique

Numériser rapidement de grands volumes de papier

Chargez jusqu'à 50 pages dans le chargeur automatique de documents pour une numérisation rapide, non supervisée.

24 ppm
48 ipm

Numériser les deux côtés d'un document en un seul passage

Capturez le document tout entier : recto et verso ensemble à des vitesses allant jusqu'à 24 ppm/48 ipm, que ce soit en noir et blanc ou en couleur¹.

300 ppp

Misez sur la clarté

Une numérisation nette du premier coup. Créez rapidement des fichiers lisibles impeccables avec une résolution de 300 ppp.

Traitement

Transformez vos documents numérisés en textes modifiables grâce à la reconnaissance optique des caractères (OCR) intégrée

Transformez facilement vos documents numérisés en textes modifiables, fichiers PDF sécurisés et une grande diversité d'autres formats de fichier.



Le logiciel HP Scan intégré vous permet de définir des profils de numérisation et d'autres destinations, d'améliorer automatiquement les images et de supprimer les pages vides. Vos documents numérisés restent fidèles avec un minimum d'interventions.

Livraison

Envoyez des fichiers numérisés directement sur le cloud

Partagez ou archivez rapidement. Envoyez vos documents numérisés directement vers des emplacements courants sur le cloud, comme Dropbox et Google Drive™, avec le logiciel HP Scan.



Adresse e-mail



Dossier réseau

Capturez vos documents professionnels comme un pro



Créez des profils personnalisés

Définissez des profils de numérisation et d'autres destinations, améliorez automatiquement vos images et supprimez les pages vides. Vos documents numérisés restent fidèles avec un minimum d'interventions.



Gérez facilement vos documents numériques

Capturez et organisez vos documents, cartes de visite et autres types de fichiers grâce à un logiciel proposant de nombreuses fonctionnalités, notamment Nuance® PaperPort®, I.R.I.S. Readiris™ Pro et Cardiris™.




Numérisez directement dans des applications courantes

Intégrez facilement votre scanner à des logiciels courants ou internes. Numérisez directement vos images dans vos applications, avec toutes les fonctions des logiciels TWAIN et ISIS® intégrés.

Optimisez vos processus avec la numérisation one-touch

- Servez-vous des profils de numérisation intégrés (raccourcis) pratiques pour les tâches de numérisation habituelles
- Paramétrez les réglages de numérisation les plus courants
- Créez un raccourci de numérisation personnalisé


Simplifiez la capture des documents avec le logiciel HP Scan



Simple et rapide, le logiciel HP Scan vous permet de numériser d'un simple toucher, de capturer du texte avec la technologie OCR et de créer des profils personnalisés qui facilitent et améliorent les flux de travail. Les fonctionnalités de numérisation et d'envoi vers le cloud simplifient la capture et l'envoi d'informations où vous le souhaitez.


Enregistrez des raccourcis personnalisés

Numérisez rapidement à l'aide de vos réglages les plus utilisés, puis enregistrez-les en tant que nouveaux raccourcis. Vous pouvez maintenant exécuter des tâches de façon identique rien qu'en touchant un bouton.




Envoyez des fichiers numérisés directement sur le cloud

Partagez ou archivez rapidement vos documents numérisés sur le cloud. Envoyez des images directement vers des emplacements courants sur le cloud, comme Dropbox et Google Drive™, avec le logiciel HP Scan.



Découvrez le HP ScanJet Pro 2000 s1



En quoi consiste la nouveauté ?



HP ScanJet Pro 2000 s1

Jusqu'à 24 ppm/48 ipm à 300 ppp (noir et blanc, échelle de gris et couleur)¹

Grammage de supports pris en charge : 50 à 180 g/m²

Volume de pages quotidien recommandé : 2 000 pages

TWAIN (certifié), ISIS, WIA



HP ScanJet Pro 3000 s2

Jusqu'à 20 ppm/40 ipm à 300 ppp (noir et blanc, échelle de gris et couleur)¹

Grammage de supports pris en charge : 50 à 120 g/m²

Volume de pages quotidien recommandé : 1 000 pages

TWAIN, ISIS, WIA

Gagnez un temps précieux avec une numérisation recto-verso jusqu'à 20 % plus rapide

Capturez une large gamme de supports avec la prise en charge d'un grammage 50 % plus élevé

Augmentez votre productivité avec un volume de numérisations recommandé 2 fois plus élevé

Associez facilement votre scanner aux logiciels courants et vos logiciels internes

Caractéristiques techniques

Référence	L2759A
Type de scanner et modes pris en charge	Numérisation feuille à feuille avec chargeur automatique, numérisation recto-verso en un seul passage, noir et blanc, échelle de gris ou couleur
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact CMOS utilisant une source de lumière LED, scanner double avec chargeur automatique de documents
Autres fonctionnalités avancées	Fonctions automatiques de détection de la couleur, recadrage, exposition, orientation, reconnaissance optique des caractères, suppression des marges, nettoyage de l'arrière-plan, suppression des orifices de perforation, suppression de couleurs, redressement des pages, numérisation avec envoi vers le cloud ou des e-mails, sécurisation des fichiers PDF
Volume de numérisations (recommandé)	2 000 pages par jour
Panneau de commande	Bouton d'alimentation, bouton de numérisation et signal LED d'erreur
Vitesse de numérisation à 300 ppp ¹ (couleur, gris ou noir et blanc)	Recto seul : jusqu'à 24 ppm ; recto-verso : jusqu'à 48 ipm
Résolution de la numérisation avec chargeur automatique de documents	Optique : jusqu'à 600 ppp Réglages sortie en ppp : 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Intensité chromatique et niveaux de gris	24 bits (externe), 48 bits (interne) ; 256 niveaux de gris
Compatibilité	TWAIN (certifié TWAIN, version 2.1), ISIS, WIA
Formats de fichiers (texte et images)	PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (texte brut), RTF (texte enrichi), PDF interrogeable
Modes d'entrée de numérisation	Mode de numérisation par défaut sur panneau avant pour HP Scan pour système d'exploitation Windows®, HP Easy Scan/ICA pour système d'exploitation Mac et applications tierces via TWAIN, ISIS et WIA
Mémoire	64 Mo
Vitesse du processeur	120 MHz
Caractéristiques des supports pour le chargeur automatique de documents	
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 50 feuilles
Dimensions personnalisées	De 5,08 × 5,08 cm à 21,6 × 86,36 cm
Dimensions standard	Format A4, A5, A6, A7, A8, B5, B5 (JIS) ; lettre, légal, commercial ; prise en charge de pages plus longues jusqu'à 86,36 cm
Poids des supports	50 à 180 g/m ²
Types de supports	Feuilles de papier individuelles, papier pour impression (laser et jet d'encre), papier préperforé, chèques bancaires, cartes professionnelles, connaissements, formulaires sans carbone, supports désagrégés
Connectivité	Port USB 2.0 haut débit
Destinations des numérisations	Numérisation et envoi vers des dossiers locaux ou en réseau, des e-mails (via SMTP ou un client de messagerie configuré localement), Microsoft® SharePoint, des destinations sur le cloud, FTP ou une imprimante
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 Mac OS X 10.9.5 Mavericks, OS X 10.10.5 Yosemite, OS X 10.11.5 El Capitan
Configuration système minimale requise pour Windows	Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, disque dur avec 2 Go disponibles, connexion Internet ou lecteur de CD-ROM/DVD, port USB, Microsoft Internet Explorer
Configuration système minimale requise pour Mac	Mac OS X Yosemite, OS X Maverick, OS X Mountain Lion ; disque dur avec 1 Go disponible ; connexion Internet ; USB ; ordinateur compatible OS X 10.9
Dimensions (largeur × profondeur × hauteur)	300 × 172,9 × 152,1 mm
Poids	2,6 kg
Contenu de la boîte	Scanner HP ScanJet Pro 2000 s1, guide d'installation, dépliants d'assistance, cartes de garantie, 2 CD, cordons d'alimentation, adaptateur secteur, câbles USB (toutes les régions)
Logiciels inclus	Pilote de numérisation HP WIA (Windows seulement), pilote de numérisation HP TWAIN (certifié), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (Windows seulement), I.R.I.S Readiris (Windows seulement), I.R.I.S Cardiris, EMC ISIS (Windows seulement)
Garantie	Garantie de remplacement de l'appareil complet limitée à un an, assistance téléphonique et par Internet incluse. La garantie peut varier selon les pays, en fonction de la loi. Rendez-vous sur hp.com/support pour plus de détails sur les prestations de service HP et les options d'assistance disponibles pour votre zone géographique.

Plages de valeurs environnementales

Températures	Conditions de fonctionnement recommandées : de 10 à 35°C ; stockage : de -40 à 60°C
Amplitude d'humidité relative (HR)	Conditions de fonctionnement recommandées : de 15 à 80 % d'humidité relative (sans condensation) ; stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Puissance d'émission sonore	Numérisation en cours : 5,9 B(A)
Spécifications électriques³	Certifié ENERGY STAR®, CECP
Source d'alimentation	Adaptateur électrique externe ; alimentation : 90 à 246 V CA (50/60 Hz)
Consommation électrique	Mode Prêt : 3,6 watts, mode Veille : 1 watt, Off/Auto-off : 0,1 watt
Fonctions d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-Off, source de lumière LED (aucun temps de chauffe) ²
Spécifications environnementales	Conforme RoHS
Sécurité et conformité aux normes	IEC 60950-1:2005 +A1+A11+A12 et toutes les modifications applicables ; CSA/UL 60950-1, 2e édition (2007) ; EN 60950-1:2006 +A1 +A1 +A12 +A2 ; sécurité EAC ; Canada cUL CoC ; Chine CCC ; Union européenne CE ; Kenya PVOC ; Koweït TER ; Nigeria SON ; Arabie saoudite SASO ; Afrique du Sud NRCS ; Taïwan BSMI ; Ukraine homologation de sécurité
Certifications et conformité	Homologué UL, Union européenne CE, Australie RCM, Chine CCC, EAC, Kenya PVOC, Koweït TER, Nigeria SON, Arabie saoudite SASO, Afrique du Sud NRCS, Taïwan BSMI, approbation en Ukraine ; ENERGY STAR
Normes d'émissions électromagnétiques	Émissions de classe B ; CISPR 22:2008 (International) ; Directive EMC Union européenne 2014/30/EU, EN 55022:2010 (marquage CE) ; Chine GB9254-2008 (CCC) ; Taïwan CNS13438:2006 (BSMI) ; États-Unis CFR47 Partie 15, Sous-partie B (FCC) ; ICES-003:2012 Issue 6 (Canada) ; Australie C-tick (inclut la Nouvelle-Zélande) ; KN 22 et Corée KCC ; Certificat EMC EAC ; Ukraine homologation EMC ; EN 61000-3-2:2014 (courants harmoniques) ; EN 61000-3-3:2013 (scintillement) ; Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Informations pour la commande

Utilisez des accessoires et consommables spécifiquement conçus pour ce scanner afin d'assurer des performances optimales. Pour commander les accessoires et consommables listés ici, rendez-vous sur hp.com. Pour contacter HP dans chaque pays, veuillez consulter hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html.

Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez contacter votre revendeur agréé HP ou appelez HP (aux États-Unis) au 1-800-282-6672.

Scanner	Scanner à feuilles HP ScanJet Pro 2000 s1	L2759A
Services HP	Protégez vos investissements dans l'impression et la numérisation grâce aux services HP Care Pack. Choisissez le forfait de services qui assurera le bon fonctionnement de votre scanner et de votre activité. Vous consacrerez ainsi moins de temps à dépanner vos appareils et plus de temps à gérer votre activité ⁴ .	
Choisissez d'augmenter les performances de vos appareils avec HP Care, qui vous offre des solutions de gestion des impressions et numérisations. Celles-ci vont des services Care Pack aux services de conseil et personnalisables. Avec les HP Managed Print Services, nous gérons tout pour vous.	Service HP d'échange le jour ouvré suivant pendant 3 ans pour ScanJet Pro 2000 Service HP d'échange sur site le jour ouvré suivant pendant 3 ans pour ScanJet Pro 2000 Service HP d'échange le jour ouvré suivant pendant 1 an post-garantie pour ScanJet Pro 2000 Service HP d'échange sur site le jour ouvré suivant pendant 1 an post-garantie pour ScanJet Pro 2000	U9JQ3E U9JQ4E U9JQ7PE U9JQ8PE
Consommables	Kit de remplacement du rouleau d'entraînement pour HP ScanJet Pro 2000 s1	L2760A

Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com

¹ Vitesse de numérisation mesurée à 300 ppp (noir et blanc, échelle de gris et couleur). La vitesse de numérisation peut varier en fonction de la résolution du scanner, des conditions du réseau, des performances de l'ordinateur et du logiciel d'application.

² Par rapport aux produits qui utilisent la photocopie par lampe fluorescente à cathode froide (CCFL).

³ Les exigences en termes d'alimentation électrique dépendent du pays ou de la région où le scanner est vendu. Ne convertissez pas la tension de fonctionnement. Ceci endommagera votre appareil et annulera votre garantie.

⁴ Les niveaux de service et les temps de réponse peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Le service démarre à la date d'achat du matériel. Des limites et des restrictions s'appliquent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/cpc.

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services HP sont celles stipulées dans les déclarations formelles de garantie accompagnant ces produits et services. Aucune information contenue dans ce document ne doit être considérée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles constatées dans ce document.

ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Google Drive est une marque déposée de Google Inc. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques du groupe Microsoft, déposées aux États-Unis.

