



# Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise série M577

## Des performances phénoménales. Des mesures de sécurité rigoureuses.

Idéal pour les entreprises et les moyennes entreprises qui ont besoin d'une imprimante multifonction couleur sécurisée, très efficace et économe en énergie.



### Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- N'attendez pas vos documents. Imprimez votre première page en 9 secondes seulement depuis le mode veille économe en énergie.<sup>1</sup>
- Exécutez vos tâches avec rapidité. Imprimez deux côtés aussi vite qu'un seul, jusqu'à 38 ipm<sup>2</sup>, et numérisez les deux côtés de la page à la fois.
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.<sup>3</sup>
- Choisissez une capacité maximum de 2 300 pages<sup>4</sup> Imprimez jusqu'à 59 pages par minute en A5.<sup>2</sup>

### Une gestion et une sécurité phénoménales de votre parc d'imprimantes

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante multifonction pour la protéger intégralement, de la mise en marche à l'arrêt.<sup>5</sup>
- Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de fonctionnalités de sécurité intégrées et du cryptage 256 bits.<sup>5</sup>
- Protégez les données sensibles de votre entreprise avec des solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées et en option.<sup>6</sup>
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.<sup>7</sup>

### Plus. De pages, de performances et de protection.

- Faites bonne impression grâce aux couleurs de grande qualité de HP. Obtenez des impressions incroyables pour répondre aux besoins de votre bureau.
- Produisez plus de pages avec chaque toner conçu par HP avec JetIntelligence et les cartouches grande capacité.<sup>8,9</sup>
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Imprimez immédiatement grâce aux toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches avec retrait automatique du scellé de sécurité.

### Restez connecté grâce à des options d'impression mobiles sécurisées

- Utilisez l'impression directe sans fil 128 bits cryptée en option depuis les périphériques portables, sans passer par le réseau.<sup>10</sup>
- Ajoutez l'option d'impression par simple contact de votre périphérique portable compatible NFC avec cette imprimante – pas besoin de réseau.<sup>11</sup>
- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.<sup>12</sup>
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les via la connectivité Ethernet et la mise en réseau sans fil en option.<sup>13</sup>



Color touchscreen



Color laser technology




Low energy

## Présentation du produit

### Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c illustrée :

1. Ecran couleur tactile intuitif de 20,3 cm, inclinable pour un meilleur affichage
2. Agrafeuse pratique
3. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
4. Bouton marche / arrêt en façade pour plus de commodité
5. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
6. Bac universel de 100 feuilles
7. Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)
8. Chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage et HP EveryPage
9. Compartiment d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
10. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
11. Bac de sortie 250 feuilles
12. Porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
13. Impression recto verso automatique intégrée
14. 1,75 Go de mémoire standard (extensible à 2,5 Go) et un processeur de 1,2 GHz
15. Disque dur sécurisé haute performance HP
16. Port télécopie
17. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
18. Logement pour verrou de sécurité de type câble en option
19. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)
20. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577dn	Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577f	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
<b>Référence du produit</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>Bac 1 de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Bacs d'alimentation de 550 feuilles (bacs 3, 4 et 5)</b>	En option	En option	En option
<b>Meuble pour imprimante</b>	En option	En option	En option
<b>Disque dur sécurisé haute performance HP</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Chargeur automatique de documents de 100 pages avec numérisation recto verso en un seul passage</b>	Oui	Oui	Oui (plus HP EveryPage)
<b>Fonctionnalité télécopie</b>	En option	Oui	Oui
<b>Agrafeuse pratique</b>	Non disponible	Oui	Oui
<b>Fonctionnalités de flux de travail avancées incluant le clavier coulissant</b>	Non disponible	Non disponible	Oui
<b>Impression directe sans fil/NFC Touch-to-print</b>	En option	En option	En option

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>B5L36A</b> Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V (Rendement moyen de 150 000 pages)
	<b>B5L37A</b> Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A (Rendement moyen de 54 000 pages)
	<b>CF360A</b> HP 508A toner LaserJet Noir authentique (6 000 pages)
	<b>CF360X</b> HP 508X toner LaserJet Noir grande capacité authentique (12 500 pages)
	<b>CF361A</b> HP 508A toner LaserJet Cyan authentique ( )
	<b>CF361X</b> HP 508X toner LaserJet Cyan grande capacité authentique ( )
	<b>CF362A</b> HP 508A toner LaserJet Jaune authentique ( )
	<b>CF362X</b> HP 508X toner LaserJet Jaune grande capacité authentique ( )
	<b>CF363A</b> HP 508A toner LaserJet Magenta authentique ( )
	<b>CF363X</b> HP 508X toner LaserJet Magenta grande capacité authentique ( )
<b>Accessoires</b>	<b>A7W14A</b> Clavier superposable HP LaserJet suédois
	<b>B5L28A</b> Ports USB internes HP
	<b>B5L31A</b> Port FIH (Foreign Interface Harness)
	<b>B5L34A</b> Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	<b>B5L51A</b> Armoire d'imprimante HP Color LaserJet
	<b>B5L53A</b> Accessoire de télécopieur analogique pour imprimante multifonction HP LaserJet 600
	<b>E5K48A</b> Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
<b>F5562A</b> Accessoire pour module HP Trusted Platform	
<b>Connectivité</b>	<b>J8030A</b> Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
	<b>J8031A</b> Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
<b>Service et Assistance</b>	<b>U8TH7E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 3 ans
	<b>U8TH8E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 4 ans
	<b>U8TH9E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 5 ans
	<b>U8TJ0E</b> assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 3 ans
	<b>U8TK8PE</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M577, 1 an de post-garantie
	<b>U8TK9PE</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M577, 2 ans de post-garantie
<b>U8TLOPE</b> assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M577, 1 an de post-garantie	

\* Imprimante Flow M577c uniquement

## Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577dn	Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577f	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
<b>Référence du produit</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>Fonctions</b>	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, scan, fax	Impression, copie, scan, fax
<b>Panneau de commande</b>	écran tactile couleur de 8 pouces (20,3 cm); écran à angle réglable avec reconnaissance gestuelle; bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil)	écran tactile couleur de 8 pouces (20,3 cm); écran à angle réglable avec reconnaissance gestuelle; bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil)	Ecran tactile couleur 8,0 pouces (20,3 cm); Ecran à angle réglable avec reconnaissance gestuelle; Bouton Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil)et clavier intégré
<b>Impression</b>			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 38 ppm	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 38 ppm	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 38 ppm
Première page imprimée <sup>3</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> Vitesse : 5,6 secondes; <b>Couleur (A4, prêt):</b> En 6,9 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> en 8,6 secondes seulement; <b>Couleur (A4, veille):</b> en 8,8 secondes seulement	<b>Noir (A4, prêt):</b> Vitesse : 5,6 secondes; <b>Couleur (A4, prêt):</b> En 6,9 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> en 8,6 secondes seulement; <b>Couleur (A4, veille):</b> en 8,8 secondes seulement	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 5,9 secondes seulement; <b>Couleur (A4, prêt):</b> En 6,9 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> Vitesse : jusqu'à 9,1 secondes; <b>Couleur (A4, veille):</b> Rapide, à peine 9,0 secondes
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp ( normale ) , jusqu'à 1200 x 1200 ppp (lignes fines ) , HP ImageREt 3600 , Pantone étalonné ; <b>Couleur (optimal):</b> HP ImageREt 3600; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, Pantone étalonné		
Taux d'utilisation mensuel <sup>4</sup>	Jusqu'à 80 000 pages (A4); <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 2 000 à 7 500		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu de l'impression Impression recto verso; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Assemblage; Filigranes; Stockage des tâches d'impression; Port USB Easy-access; HP Easy Color		
Langages de l'imprimante standard	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista/Windows 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Zone d'impression	<b>Marges d'impression:</b> Haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée; <b>Zone d'impression maximale:</b> 215,9 x 355,6 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
<b>Copie</b>			
Vitesse de copie <sup>7</sup>	<b>Noir (A4):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Couleur (A4):</b> Jusqu'à 38 ppm		
Caractéristiques de copie	Copie recto verso; Evolutivité; Ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; Création de tâches; Bord à bord; Stockage des tâches; Copie ID; Copie de livre; A vers B (différents formats de support); <b>Nombre maximum de copies:</b> Jusqu'à 9 999 copies; <b>Résolution de copie:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Réduction/Agrandissement:</b> 25 à 400 %		
<b>Numérisation</b>			
Vitesse de numérisation <sup>8</sup>	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ppm/38 ipm (couleur); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ipm (couleur)	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ppm/38 ipm (couleur); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ipm (couleur)	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 45 ppm/64 ipm (monochrome), jusqu'à 45 ppm/58 ipm (couleur); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 64 ipm (monochrome), jusqu'à 58 ipm (couleur)
Format du fichier de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Caractéristiques du scanner	<b>type de scanner:</b> Scanner à plat, chargeur automatique de documents (recto verso, un seul passage); <b>Technologie de numérisation:</b> Capteur d'image par contact (CIS); <b>Modes de numérisation:</b> Applications du panneau avant : Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:</b> Oui; <b>Format de numérisation maximal (à plat, chargeur):</b> 216 x 356 mm; <b>Résolution de numérisation optique:</b> Jusqu'à 600 ppp		

Modèle	Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577dn	Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577f	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
Référence du produit	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Fonctions de numérisation avancées <sup>9</sup>	Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; effacement des bords ; notification de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages rapides HP	Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; effacement des bords ; notification de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages rapides HP	Optimisation du texte/de l'image; Ajustements de l'image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification de tâches; Suppression des pages vierges; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée; Recadrage automatique de page; Ajustement automatique des teintes
Volume de numérisation mensuel recommandé <sup>9</sup>	De 4 150 à 6 900		De 8,350 à 13,900
Zone de numérisation	<b>Format minimal du support (à plat):</b> Pas de minimum <b>Format maximale du support (à plat):</b> 216 x 356 mm; <b>Format minimal du support (chargeur):</b> 105 x 127 mm; <b>Format maximale du support (à chargeur):</b> 216 x 356 mm	<b>Format minimal du support (à plat):</b> Pas de minimum <b>Format maximale du support (à plat):</b> 216 x 356 mm; <b>Format minimal du support (chargeur):</b> 105 x 127 mm; <b>Format maximale du support (à chargeur):</b> 216 x 356 mm	<b>Format minimal du support (à plat):</b> Pas de minimum <b>Format maximale du support (à plat):</b> 216 x 356 mm; <b>Format minimal du support (chargeur):</b> 105 x 127 mm; <b>Format maximale du support (à chargeur):</b> 216 x 356 mm
Profondeur de bits/ Niveau d'échelle de gris	24 bits / 256		
Envoi numérique	<b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; <b>Optionnel:</b> En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local	<b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; <b>Optionnel:</b> En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local	<b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Reconnaissance optique de caractères (OCR); Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Echelle de gris automatique; Orientation automatique; Détection de sélection multiple; Redressement automatique; Recadrage automatique de page; <b>Optionnel:</b> En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local
<b>Télécopier</b>			
Télécopier	En option	Oui, 33,6 kbps	
Caractéristiques de télécopie		<b>Résolution de télécopie:</b> Standard: 204 x 98 ppp Fine: 204 x 196 ppp superfine: 300 x 300 ppp; <b>Certification Télécom:</b> Télécommunications câblées : ES 203 021; Directive R&TTE 1999/5/CE avec marquage CE (Europe); Autres homologations de télécommunications spécifiques selon les pays	
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur		Télécopies stockées ;Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Carnet d'adresses des télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie ;Planning congé télécopie	
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz		
<b>Connectivité</b>			
Standard	2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 compartiment d'intégration matérielle		
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Sans fil	En option, disponible avec l'achat d'un accessoire matériel.		
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>11</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print 2.0		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode direct IP, WS Print; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, PPrint; Google Cloud Print 2.0		
<b>Fonctions réseau</b>	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		
<b>Disque dur</b>	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)		
<b>Mémoire</b>	<b>Standard:</b> 1,25 Go (imprimante), 500 Mo (scanner); <b>Maximum:</b> 2 Go (imprimante), 500 Mo (scanner)		
<b>Gestion des supports</b>			
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximum:</b> 5		
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur		
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Chargeur automatique de documents:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Chargeur automatique de documents:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Chargeur automatique de documents:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)

Modèle	Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577dn	Imprimante multifonction HP ColorJet Enterprise M577f	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
Référence du produit	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 3+ en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); <b>Chargeur automatique de documents:</b> 45 à 199 g/m <sup>2</sup>	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 3+ en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); <b>Chargeur automatique de documents:</b> 45 à 199 g/m <sup>2</sup>	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 3+ en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); <b>Chargeur automatique de documents:</b> 45 à 199 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ) : 50; papier cartonné (216 g/m <sup>2</sup> ) : 30; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparents : 100 <b>Bac 3:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparents : 100 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2 300 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles	<b>Bac 1:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ) : 50; papier cartonné (216 g/m <sup>2</sup> ) : 30; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparents : 100 <b>Bac 3:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparents : 100 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2 300 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles	<b>Bac 1:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ) : 50; papier cartonné (216 g/m <sup>2</sup> ) : 30; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparents : 100 <b>Bac 3:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparents : 100 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2 300 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles; Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes; Transparents: Jusqu'à 100 feuilles; ; <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles		
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows 10, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7, toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista toutes les éditions 32 bits (Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1 toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista toutes les éditions 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes intégrés dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP intégré dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation : UNIX		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec des pilotes spécifiques aux produits à partir du site HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3), Citrix (sur Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3), 6.0/6.5/7.5 Citrix XenApp, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (sur Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Les serveurs Novell (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, NetWare 6.5 /SP8; Clients Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.86+, Windows 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+		
Configuration minimale du système	<b>Windows:</b> Windows 10 toutes les éditions 32 bits/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1 toutes les éditions 32 bits/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 toutes les éditions 32 bits/64 bits, Windows Vista toutes les éditions 32 bits (Editions Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.), lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, connexion USB ou réseau dédiée ou connexion sans fil, 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com); <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.apple.com)		
Logiciels fournis	Pour le système d'exploitation Windows : programme d'installation/de désinstallation du logiciel HP pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels de l'utilisateur en ligne; Pour le système d'exploitation Mac : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge, Trusted Platform Module); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé prépartagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : cryptage du stockage, PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140-2), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des données d'authentification; Périphérique : logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Gestion de la sécurité : compatible avec HP JetAdvantage Security Manager en option		
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>12</sup>	<b>Minimum:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximum:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Minimum:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximum:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Minimum:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximum:</b> 699 x 504 x 583 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	755 x 600 x 650 mm		755 x 600 x 650 mm
Poids de l'imprimante <sup>13</sup>	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Poids du colis	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température:</b> 15 à 30 °C; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR		
<b>Stockage</b>	<b>Température:</b> 0 à 35 °C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR		
<b>Acoustique<sup>14</sup></b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A) (impression à 38 ppm); <b>Pression sonore émise:</b> 51 dB(A) (impression à 38 ppm)		
<b>Alimentation</b>	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz; <b>Consommation<sup>15</sup>:</b> 592 W (impression), 47,3 W (prêt), 3,48 W (veille), 0,08 watt (arrêt automatique/démarrage manuel), 0,49 watt (arrêt/démarrage automatiques/Wake on LAN); <b>Consommation d'électricité typique<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh par semaine (Energy Star), 1,51 kWh par semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz; <b>Consommation<sup>15</sup>:</b> 592 W (impression), 47,3 W (prêt), 3,48 W (veille), 0,08 watt (arrêt automatique/démarrage manuel), 0,49 watt (arrêt/démarrage automatiques/Wake on LAN); <b>Consommation d'électricité typique<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh par semaine (Energy Star), 1,51 kWh par semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz; <b>Consommation<sup>15</sup>:</b> 592 W (impression), 47,3 W (prêt), 3,48 W (veille), 0,08 watt (arrêt automatique/démarrage manuel), 0,49 watt (arrêt/démarrage automatiques/Wake on LAN); <b>Consommation d'électricité typique<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh par semaine (Energy Star), 1,51 kWh par semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie instantanée ; Copie instant-on		
<b>Certifications</b>	CISPR 22:2008 (International) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directive CEM 2004/108/EC; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CEC <b>Conforme Blue Angel:</b> Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)		
<b>Contenu de l'emballage<sup>17</sup></b>	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M577dn; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (environ 6 000 pages en noir et environ 5 000 pages en couleur); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M577f; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (environ 6 000 pages en noir et environ 5 000 pages en couleur); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Câble de télécopieur	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (environ 6 000 pages en noir et environ 5 000 pages en couleur); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Câble de télécopieur
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Basé sur des tests internes HP de sortie de première page depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto-verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier.
- <sup>2</sup> Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site energystar.gov en août 2015. Les résultats réels peuvent varier.
- <sup>4</sup> Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale.
- <sup>5</sup> Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Un plug-in universel est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 507A grande capacité conçus par HP et des toners HP LaserJet 508X grande capacité conçus par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>9</sup> Toner HP LaserJet 508X noir grande capacité conçus par HP non fournis ; vendus séparément.
- <sup>10</sup> L'impression directe sans fil requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil (en option). Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>11</sup> La fonctionnalité Touch-to-print requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil (en option). Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesuré suivant la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesure effectuée à l'aide du test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support.
- <sup>3</sup> Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>4</sup> Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- <sup>5</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>6</sup> Mémoire maximum obtenue avec module DIMM de 1 Go installé. Le micrologiciel peut utiliser jusqu'à 2 Go et 250 Mo ne sont donc pas utilisés dans cette configuration.
- <sup>7</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents test. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>8</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- <sup>9</sup> HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
- <sup>10</sup> Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures. Les anciens systèmes d'exploitation Windows (Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour les tablettes (32 bits, 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation.
- <sup>11</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>12</sup> Sans bac 1 ou extension au format légal déployée.
- <sup>13</sup> Avec cartouches d'impression.
- <sup>14</sup> Configuration testée : impression recto, papier format A4 avec une moyenne de 38 ppm, ensemble f (B5L46A, B5L47A)/ensemble z (B5L54A).
- <sup>15</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- <sup>16</sup> La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh).
- <sup>17</sup> Rendements des toners établis selon les normes de test ISO/IEC. Les rendements et les coûts réels varient considérablement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur et d'autres facteurs.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

